


Dispositif « Moi(s) sans tabac » Éléments bibliographiques

Février 2017



*Sélection bibliographique de documents disponibles
au CRES et au DICAdd13*

Sitographie	1
Grands plans nationaux	2
Données épidémiologiques	3
Paquet neutre	3
Sevrage tabagique - méthodes	4
Sevrage tabagique - Evaluation	5
Quelques outils pour les professionnels de premier recours	6
E-cigarette – Données essentielles	7

Sitographie

Moi (s) sans tabac : un défi pour arrêter de fumer : 6 octobre 2016. Dossier de presse
Ministère des affaires sociales et de la santé
<http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/moi-s-sans-tabac-un-defi-collectif-pour-arreter-de-fumer>

Moi(s) sans tabac : le dispositif et les acteurs
CRES PACA
<http://www.cres-paca.org/a/365/moi-s-sans-tabac-le-dispositif-et-les-acteurs/>

Moi(s) sans tabac : le bilan en région PACA
CRES PACA
<http://www.cres-paca.org/a/379/moi-s-sans-tabac-le-bilan-en-region-paca/>

Moi(s) sans tabac
Tabac Info Service
<http://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/>



Tableau de bord mensuel Tabac

OFDT

<http://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/>

Espace thématique Tabac

Santé publique France

<http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/tabac/index.asp>

Tabac

Addict Aide, le village des addictions

<https://www.addictaide.fr/addiction/tabac/>

Tests et auto-questionnaires sur la thématique du tabac

Test-Addicto.fr

<http://test-addicto.fr/php/connect.php?search=tabac>

L'arrêt du tabac

Ameli.fr

<http://www.ameli.fr/assures/prevention-sante/l-arret-du-tabac.php>

Grands plans nationaux

Rapport

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017

MILDECA

Référence : *La Documentation française*, 2013, 121 p.

http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_gouvernemental_drogues_2013-2017_df.pdf

Rapport

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Plan d'actions 2016-2017

MILDECA

Référence : *MILDECA*, 2016-03, 40 p.

http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca-plan_actions_2_2016_2017.pdf

Rapport

Plan cancer 2014-2019. Guérir et prévenir les cancers : donnons les mêmes chances à tous partout en France. Deuxième édition incluant le plan national de réduction du tabagisme (PNRT)

Institut national du cancer (INCa)

Référence : *INCa*, 2015-03, 210 p.

<http://www.e-cancer.fr/Plan-cancer/Plan-cancer-2014-2019-priorites-et-objectifs>



Données épidémiologiques

Rapport

Le tabagisme en France : comportements, mortalité attribuable et évaluation de dispositifs d'aide au sevrage

GUIGNARD Romain

Référence : Numéro thématique BEH, n°30-31, 2016-10-06.

A l'occasion du lancement de la campagne "Moi(s) sans tabac", le BEH propose un numéro spécial tabac. Il présente la campagne Stoptober d'aide à l'arrêt du tabac en Angleterre, dont s'est inspirée l'opération française ainsi que des données épidémiologiques sur la consommation de tabac et l'usage de la cigarette électronique en population générale, chez les lycéens et à domicile.

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/30-31/pdf/2016_30-31.pdf

Paquet neutre

Article

« Empêcher de vendre un produit mortel dans un emballage glamour ». Entretien avec Emmanuelle Béguinot

E. BEGUINOT, Y. GERY

Référence : *In Santé en action (La)*, n°435 (Mars 2016), pp. 39-40

- La nouvelle loi de santé instaure comme mesure-phare le paquet neutre de cigarettes.
- Parmi les nombreuses autres dispositions : l'interdiction de fumer en voiture en compagnie d'enfants, l'obligation d'information des industriels du tabac sur leurs dépenses de lobbying.
- Toutefois, une nouvelle hausse des taxes n'a pas été retenue. Se pose aussi la question des moyens alloués à ces mesures de prévention du tabagisme.

<http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/435.asp>

Chapitre

Le paquet neutre peut-il être efficace pour lutter contre le tabagisme des jeunes en France ?

A. LERMENIER-JEANNET

Référence : *in Jeunes et addictions / F. BECK, OFDT, 2017, pp. 116-117*

Afin de retarder et même d'éviter l'entrée des plus jeunes dans l'usage, et de réduire la prévalence tabagique, le gouvernement a lancé en 2014 un Programme national de réduction du tabagisme (PNRT). Parmi ses dispositions, l'instauration du paquet neutre standardisé (PNS) apparaît comme la mesure phare, préconisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans sa Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT). [Extrait]

<http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/JADpartie4.pdf>



Sevrage tabagique - méthodes

Article

Optimiser la prise en charge du sevrage tabagique

PERRIOT J., SCHMITT A., LLORCA P.M.

Référence : *Alcoologie et Addictologie*, tome 27, n° 3, 2005-09, pp. 201-209

Indépendamment des progrès induits par les nouveaux médicaments de sevrage et une meilleure codification de cette prise en charge, le respect de règles simples présentées dans ce travail paraît susceptible d'optimiser la réponse à la demande croissante des fumeurs, d'accroître la coordination entre les différents intervenants et d'améliorer le taux de réussite des tentatives d'arrêt. (Résumé d'auteur)

Article

L'arrêt progressif du tabac en consultation de tabacologie en France entre 2007 et 2010, une option efficace pour les gros fumeurs

BAHA M., LE FAOU A.L.

Référence : *BEH*, n°17-18, 2015-05-29, pp. 315-320

http://invs.santepubliquefrance.fr//beh/2015/17-18/2015_17-18_6.html

Article

Aide au sevrage tabagique en médecine générale

GIRARDOT L., BOUMEDIEN D., MAGAR Y. (et al.)

Référence : *Concours Médical*, tome 134, HS 2012-06, pp. 107-110

La dépendance au tabac, avec les rechutes fréquentes qu'elle engendre, est considérée par beaucoup comme une véritable maladie chronique, voire l'une des plus fréquentes. C'est à ce titre que l'éducation thérapeutique du patient (ETP) peut contribuer au succès de la démarche de sevrage tabagique. Elle permet au médecin généraliste (MG) de structurer une prise en charge le plus souvent complexe. (Extrait du document)

Article

Sevrage. Arrêt brusque ou progressif du tabac : au choix

Référence : *Prescrire*, tome 31, n°331, 2011-05, p. 369

Rapport

Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au maintien de l'abstinence en premier recours. Méthode - Recommandations pour la pratique clinique

Référence : *Haute Autorité de Santé (HAS)*, 2014-10, 62 p.

Cette recommandation de bonne pratique traite deux questions principales : - le dépistage individuel de l'usage du tabac en pratique médicale ; - la prise en charge de l'arrêt de l'usage du tabac, du sevrage au maintien de l'abstinence au long cours.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1718021/fr/arrêt-de-la-consommation-de-tabac-du-dépistage-individuel-au-maintien-de-l-abstinence-en-premier-recours



Rapport

Sevrage tabagique et prévention des cancers

Référence : INCa, 2011-05-24, 8 p.

Ce document publié par l'Institut national du cancer présente les dernières données concernant le sevrage tabagique et la prévention des cancers. Il se compose de deux parties : "Ce que l'on sait" avec des données chiffrées ou une analyse de la littérature ; et "Ce que l'on fait" avec la présentation de dispositifs d'aide à l'arrêt du tabac ou de produits de substitution.

<http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Sevrage-tabagique-et-prevention-des-cancers>

Sevrage tabagique - Evaluation

Article

Evaluation coût-efficacité de la prise en charge à 100 % du sevrage tabagique par l'assurance maladie

CHEVREUL K., CADIER B., DURAND-ZALESKI I. (et al.)

Référence : BEH, n°20-21, 2013-05-28, pp. 230-233

<http://invs.santepubliquefrance.fr>

Article

Interventions for recruiting smokers into cessation programmes

MARCANO BELISARIO J.S., BRUGGELING M.N., GUNN L.H. (et al.)

Référence : Cochrane Database of Systematic Reviews, 2012-12-12

<http://www.healthevidence.org/view-article.aspx?a=interventions-recruiting-smokers-cessation-programmes-23418>

Article

How effective and cost-effective was the national mass media smoking cessation campaign 'Stoptober'?

BROWN J., KOTZ D., MICHIE S. (et al.).

Référence : Drug and alcohol dependence, vol. 135 n° 100, 2014, pp. 52-58

[http://www.drugandalcoholdependence.com/article/S0376-8716\(13\)00470-5/pdf](http://www.drugandalcoholdependence.com/article/S0376-8716(13)00470-5/pdf)

Article

Evaluation of a refined, nationally disseminated self-help intervention for smoking cessation ("quit kit-2")

MURRAY R.L., SZATKOWSKI L., USSHER M.

Référence : Nicotine & Tobacco Research, vol. 15 n° 8, 2013-08, pp. 1365-1371

Article

L'effet des interventions contre la consommation de tabac : une revue des revues de littérature

GRIGNON M., REDDOCK J.

Référence : Questions d'économie de la santé, n° 182, 2012-12, 8 p.

<http://www.irdes.fr/Publications/2012/Qes182.pdf>



Quelques outils pour les professionnels de premier recours

Rapport

Outil d'aide au repérage précoce et intervention brève : alcool, cannabis, tabac chez l'adulte

Référence : HAS, 2014, 2 p.

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-12/outil_rpi_b_v2.pdf

Jeunes et tabac : prévenir, réduire les risques et accompagner vers l'arrêt. Manuel pour les professionnels des CJC et de premier recours

Référence : Fédération Addiction ; RESPADD, 2016, 98 p.

<http://www.federationaddiction.fr/jeunes-et-tabac-un-kit-pratique-pour-contribuer-a-enrayer-le-tabagisme-des-jeunes/>

Outil

Sevrage tabagique : des outils pour repérer et accompagner les patients

Référence : HAS, 2014

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1714809/fr/sevrage-tabagique-des-outils-pour-reperer-et-accompagner-les-patients

Outil

Arrêt du tabac dans la prise en charge du patient atteint de cancer - Systématiser son accompagnement

Référence : INCa, Collection Outils pour la pratique / Outils médecins traitants, 2016-04, 32 p.

<http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Arret-du-tabac-dans-la-prise-en-charge-du-patient-atteint-de-cancer-Systematiser-son-accompagnement2>

Outil

Consultation de tabacologie - 2015

Référence : INPES, 2015, 12 p.

<http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/575.pdf>

Outil

Tabac : Ouvrons le dialogue (dossier)

Référence : INPES, outil d'éducation du patient destiné aux professionnels de santé, Coll. Outil médecins, 2009

outil

<http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detailTPSP.asp?numfiche=977&ordre=undefined>



E-cigarette – Données essentielles

Article

Efficacité et sécurité de la cigarette électronique pour la réduction du tabagisme : revue systématique et méta-analyse

P. VANDERKAM ; R. BOUSSAGEON ; M. UNDERNER et al.

Référence : *Presse Médicale (La)*, Vol.45, n°11 (Novembre 2016) .pp. 971-985

Article

Dossier E-Cigarette

DAB William, LE HOUZEC J., MATHERN G.

Référence : *Swaps*, n° 74, 2014-01, pp. 2-18

<http://vih.org/revue/swaps-74-dossier-e-cigarette>

Rapport

Etude qualitative auprès des utilisateurs de cigarette électronique (pratiques, usages, représentations)

A. FONTAINE ; S. LAUGIER ; F. ARTIGAS

Référence : *Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines (LRSH)*, 2016, 214 p.

Les résultats présentés sont issus d'une étude qualitative conduite en France, de septembre 2014 à janvier 2016 et se fonde sur un travail de terrain classique en ethnologie.

<http://asso.lrsh.free.fr/>

Rapport

Avis du 22 février 2016 relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique ou e-cigarette étendus en population générale

Référence : *HCSP Commission spécialisée Prévention, éducation et promotion de la santé*, 2016, 26 p.

Le HCSP actualise son avis du 25 avril 2014 relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique étendus en population générale.

<http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=541>

Rapport

Tabac et cigarette électronique

Référence : *OFDT, synthèse thématique, mise à jour mai 2016*

Cette synthèse porte sur la production et l'offre, les prévalences de consommation et leurs conséquences en termes de santé publique, les perceptions et opinions et enfin sur le cadre légal.

<http://www.ofdt.fr/index.php?CID=166>

Rapport

Rapport et avis d'experts sur l'e-cigarette

Référence : *OFT*, 2013, 212 p.

http://www.ofta-asso.fr/docatell/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf



Contacts



**Béatrice Bessou, Nathalie Cornec,
Gaëlle Lhours, Stéphanie Marchais**
Les documentalistes

178, cours Lieutaud 13006 Marseille
04 91 36 56 95
cres-paca@cres-paca.org

Abonnez-vous aux veilles du CRES et
à sa lettre électronique :
[http://www.cres-
paca.org/article.php?larub=30&titre
=la-lettre-du-cres](http://www.cres-paca.org/article.php?larub=30&titre=la-lettre-du-cres)



Béatrice Bessou

Chargée d'information DICAdd 13
Dispositif d'Information et de
Coordination en Addictologie des
Bouches-du-Rhône

CH ALLAUCH, Chemin des mille écus
-BP 28, 13 718 ALLAUCH cedex
04 91 10 46 07
b.bessou@ch-allauch.fr

Abonnez-vous à la lettre du
DicAdd13 « Actualités Addictions »
par mail b.bessou@ch-allauch.fr

